COLORE	TYPE MARK	DESCRIZIONE SISTEMA
	FI.SR.007	Massetto di sottofondo sottile in preparazione al piano di posa dell'impermeabilizzaione sp.20mm per livellare la superficie, con malta di cemento additivata con resina acrilica. Manto impermeabile prefabbricato tipo PYE G200 S5 in bitume polimero elastoplastomeriche, applicate a fiamma con sovrapposizione di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 15 cm alle testate dei teli sp. 4mm
	FE.CS.003	Manto impermeabile prefabbricato tipo PYE G200 S5 in bitume polimero elastoplastomeriche, applicate a fiamma con sovrapposizione di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 15 cm alle testate dei teli sp. 4mm. Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, aggiliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco: da 300 g/mq
	FI.FT.002	Impermeabilizzazione con pasta monocomponente tipo Mapelastic acquadefense sp. 2mm
	FE.GA.009	Guaina impermeabilizzante bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo a norma UNI 11235:2015. Guaina impermeabilizzante bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo
	FE.GA.010	Guaina impermeabilizzante bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo a norma UNI 11235:2015. Guaina impermeabilizzante bituminosa autoadesiva con pellicola in HDPE da applicarsi a freddo

RegioneEmilia-Romagna

ART-ER

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLE OPERE LOTTO 5 DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA
EDIFICIO F2, SEDE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4 E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE 'ITALICO JV' A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA PRESSO L'AREA DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI DI BOLOGNA

RTI ESECUZIONE

STRABAG AG — Bolzano (BO), Viale Stazione, 7 — Tel. +39.051.7196111 — e-mail: info.bologna@strabag.com — http:www.it.strabag.com

SITE S.p.A. — Bologna (BO), Via del Tuscolano, 15 — Tel. +39.051.329111 — e-mail: info@site-engineering.it — http: www.site-eng.it

Gianni Benvenuto S.p.A. — Camisdese (CO), Viale Matteotti, 39 — Tel. +39.031.911070 — e-mail: info@giannibenvenuto.it — http: www.giannibenvenuto.it

RTP PROGETTAZIONE

SOCIETA' - PROFESSIONISTA		ATTIVITA'	RESPONSABILE FIRMATARIO
MAIN MANAGEMENT & INGEGNERIA	MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA — Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344 — Tel. +39.051.4568801 — e-mail: info@mainmgt.it — http:www.mainmgt.it	COORDINAMENTO GENERALE PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI CSP	Ing. Nicola Freddi SUPPORTO TECNICO Ing. Virginia Maria Curci Ing. Mario Di Monno Ing. Lorenzo Marini
Deerns	DEERNS ITALIA — Milano (MI), Via Guglielmo Silva, 36 — Tel. +39.02.36161568 — e-mail: milano@deerns.com — http: www.deerns.it	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ACUSTICA RESPONSABILE LEED	Ing. Alessandro Nicoli Ing. Carlo Ovaagli
OPEN PROJECT ARCHITECTURE ENGINEERING	OPEN PROJECT Srl — Bologna (BO), Via Zago, 2/2 — Tel. +39.051.4150411 — e-mail: — http: www.openproject.it	PROGETTO ARCH- FACCIATE COORDINAMENTO BIM	Ing. Francesco Conserva SUPPORTO TECNICO Ing. Marco Ciapelli Ing. Ivan Walter Jr. Cincotta Ing. Alice Garosi
ING. GILBERTO DALLAVALLE			Ing. Gilberto Dallavalle
ING. DANIELE BIONDI		PROGETTO STRUTTURE	Ing. Daniele Biondi
ING. FRANCO BARONI			Ing. Franco Baroni
DOTT. GEOLOGO RICCARDO DEGLI ESPOSTI		GEOLOGIA E GEOTECNICA	Dott. Geol. Riccardo Degli Esposti
DOTT. AGRONOMO RICCARDO RIGOLLI		PROGETTO DELLE AREE VERDI	Dott. Agr. Riccardo Rigolli

PROGETTO ESECUTIVO - PV5

Impermeabilizzazioni - PT

Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione
01	03/12/2025	Aggiornamento elaborati
00	27/10/2025	Emissione progetto esecutivo - PV5

Scala	Formato	Data	Codice	Macro Area	Class.	Elemento - Tipo	Organ.-Origin.	Fase	N. Prog.	Adeguat.	Rev.
1 : 100	A0	03/12/2025	TC5	100	SA	0020	MAI	2	A687	S0	01

File di riferimento	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato
TC5.100.M2.0020.MAI.2.A000	VP	FM	MDM	NF